



POZ.3.3 STROP TERIVA 4,0/1
 B1 L=380-38 SZTUK
 B2 L=330-1 SZTUKA
 OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE STROPU 2,0 kN/m²

BETON C20/25
STAL A-III N, A-0

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
 W RAZIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM, RYSUNEK ROZTRZYMAĆ JAK ZOBOWIĄZANIE WNI
 RYSUNEK MA BRAĆ ZOWIADOMIENIENIA TECHNICZNA

INWESTOR: Agnieszka Dzielwolska, Lipowo 71

INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNEGO,
 DZ. NR 432 W OB. LIPOWO, GMINA PIECKI

Biuro Projektów		Projektowanie i wykonanie		podpis	
ppwk ARCHITEKCI		PROJEKTOWANIE I WYKONANIE			
PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. OSTROBRÓDZKA 91 60-348 POZNAŃ tel. 61 827 7333 www.ppwk.pl		ARCH. WOJCIECH KOLESNICKI ARCH. KATARZYNA KOLESNICKA		2018/05/10 518/05/10	
PROJEKTOWANIE I WYKONANIE		MGR INŻ. MACIEJ WYLAWEKDER		831/01/02	
NADZORCA TECHNICZNY		MGR INŻ. KAROL ZIMNY		15/08/05/10	
PROJEKT BUDOWLANY		KONSTRUKCJA			
NADZORCA TECHNICZNY					

RZUT MONTAŻOWY STROPOW					
Nazwa rysunku		Faza		Numer	
WRZEŚNIEN 2018		1:50		01/01	
L	D	S	B	K	02